

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI					
Afidi (<i>Aphis craccivora</i>)	Interventi chimici in caso di infestazione generalizzata prima dell'inizio della fioritura	Tau-Fluvalinate			Sulla coltura al massimo 2 interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità
		Lambdacialotrina	1	2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Deltametrina			
		Acetamiprid	1		
Apion (<i>Apion pisi</i>)	Interventi chimici in caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio	Deltametrina			Sulla coltura al massimo 2 interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità
		Lambdacialotrina	1	2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Tau-Fluvalinate			
		Acetamiprid	1		
Fitonomo (<i>Hypera variabilis</i>)	Interventi chimici in caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della fioritura	Tau-Fluvalinate			Sulla coltura al massimo 2 interventi insetticidi all'anno indipendentemente dall'avversità
Tichio (<i>Tychius flavus</i>)		Lambdacialotrina	1	2**	(**) Al massimo 2 interventi con insetticidi
		Deltametrina	(*)		(*) Ammesso solo su fitonomo