

FVG_DIFESA Erba medica da seme 2025														
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	Sostanz e non soggett e alle limitazi oni	Pieno campo	Coltura protetta	Gruppo chimico	Codice gruppo chimico	(1) numero max trattamenti singolo principio attivo	(2) numero max trattamenti gruppo di principio attivo	Informazioni aggiuntive	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI	Aphis craccivora		Interventi chimici: in caso di infestazione generalizzata prima dell'inizio della fioritura	Sali potassici di acidi grassi	Si			Sali di potassio degli acidi grassi						Sulla coltura al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
				Acetamiprid				Neonicotinoidi	4A	1				
				Tau-fluvalinate		Si	No				2			
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A	1				
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A					
APION	Apion pisi		Interventi chimici: in caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sfalcio	Acetamiprid				Neonicotinoidi	4A	1				Sulla coltura al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
				Tau-fluvalinate		Si	No				2			
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A	1				
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A					
FITONOMO	Hypera variabilis; Hypera postica		Interventi chimici In caso di elevata infestazione prima della fioritura	Tau-fluvalinate		Si	No				2			Sulla coltura al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
				Lambda-cialotrina				Piretroidi e piretrine	3A	1				
				Deltametrina				Piretroidi e piretrine	3A					
TICHIO DAI CINQUE PUNTI	Tynchius flavus		Interventi chimici: In caso di elevata infestazione prima della fioritura	Tau-fluvalinate		Si	No	Piretroidi e piretrine	3A		2			Sulla coltura al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità.