

DISERBO ARBOREE Olivo FVG 2025 v1							
Impianto Attività	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note attività - vincoli	Note attività - consigli
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	1 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Max 9 l/ha/anno (superficie diserbata) con formulati a 360 g/L se si usano erbicidi fogliari; max 6 l/ha/anno (superficie diserbata) se si usano erbicidi residuali in produzione.			
	Dicotiledoni	Halauxifen-metile					
		Fluroxipir					
	Dicotiledoni e polloni	Carfentrazone ethyle		Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 L/ha come spollonante.			
		Pyraflufen ethyle					
		Fluroxipir					
	Graminacee	Fluazifop-p-butile					
		Clethodim					
	Spollonante e Dicotiledoni	Acido pelargonico					
	ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee		Florasulam	Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra ottobre e novembre		
Penoxsulam				Un trattamento all'anno alle dosi di etichetta tra ottobre e novembre			
Flazasulfuron							
Oxyfluorfen							
Diflufenican							
Clomazone							
PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)				Dicotiledoni	Tribenuron-metile	Un solo trattamento per stagione	
ALLEVAMENTO (FINO A 3 ANNI)	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate					

