

DIFESA Castagno 2025 v1

Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Sostanza attiva	Pieno campo	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
CANCRO DELLA CORTECCIA DEL CASTAGNO	<i>Cryphonectria parasitica</i>		Prodotti rameici				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.	
			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>					
MAL DELL'INCHIOSTRO DEL CASTAGNO	<i>Phytophthora spp.</i>		Prodotti rameici				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.	
			<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>					
			Fosfonato di potassio		4			
FERSA DEL CASTAGNO	<i>Mycosphaerella maculiformis</i>		Captano		1			
MARCIUME DEI FRUTTI	<i>Aspergillus spp.; Fusarium spp.; Penicillium spp.; Gnomoniopsis spp.</i>		Pyraclostrobin		1			
			Boscalid		1			
TORTRICE PRECOCE	<i>Pammene fasciana</i>		Emamectina benzoato		1			
TORTRICE INTERMEDIA	<i>Cydia fagiglandana</i>		Clorantraniliprole		1		Ammesso in coltura allevata fra allegagione e maturazione.	
			Emamectina benzoato		1			
TORTRICE TARDIVA	<i>Cydia splendana</i>		Emamectina benzoato		1			
BALANINO DELLE CASTAGNE	<i>Curculio elephas</i>		Clorantraniliprole		1		Ammesso in coltura allevata fra allegagione e maturazione.	
CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>							