

FITOREGOLATORI COLTURE ARBOREE aggiornamento 2025

FITOREGOLATORI AGRUMI

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
Allegante	Acido gibberellico (1)	(1) da usare su clementine e mandarino, max 1 intervento/anno all'80% caduta petali
Allegante	(Acido gibberellico + MCPA) (1)	(1) ammesso max 1 intervento su clementine e arancio all'80% della caduta petali in alternativa al solo acido gibberellico
Allegante, incremento taglia	5-nitroguaiacolato + ortofenolato + nitrofenolato di sodio(1)	(1) solo su arancio, in alternativa agli altri fitoregolatori per allegazione e incremento taglia dei frutti
Allegante, incremento taglia	Acido gibberellico + NAA (1)	(1) per arancio, clementino, mandarino e limone
Anticascola	Triclopir (1)	(1) da usare su arancio, in alternativa a diclorprop prima del viraggio di colore del frutto, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'utilizzo
Anticascola	Diclorprop P (1)	(1) ammesso solo su arancio, in alternativa a Triclopir prima del viraggio di colore del frutto, max 1 intervento/anno indipendentemente dall'utilizzo
Incremento taglia dei frutti	Diclorprop P (1)	(1) ammesso solo su arancio, clementino, mandarino e limone, max 1 intervento/anno in alternativa a Triclopir e MCPA-Tioetile
Incremento taglia dei frutti	Triclopir (1)	(1) ammesso su arancio, mandarino e clementino, max 1 intervento/anno in alternativa a Diclorprop e MCPA-Tioetile
Incremento taglia dei frutti	MCPA-Tioetile (Fenotiol)	(1) ammesso su arancio e mandarino, max 1 intervento/anno in alternativa a Diclorprop e Triclopir

FITOREGOLATORI CILIEGIO

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
Anticascola	NAD	
Aumento consistenza frutti	Acido gibberellico	
Contenimento della vigoria	Paclobutrazolo	

FITOREGOLATORI MELO

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
Allegante	Acido gibberellico (1)	(1) Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo
Allegante	Gibberelline (A4-A7) + benziladenina (1)	
Anticascola	NAA (1)	(1) si raccomanda di usarli in base a parametri territoriali oggettivi di cv, andamento climatico, parametri di maturazione
Antiruggine	Acido gibberellico, Gibberelline (A4-A7) + benziladenina (1)	
Contenimento della vigoria	Proexadione-calcium NAA	
IDiradante	6-Benziladenina Metamitron NAA NAD Etefon	Integrazione con diradamento manuale
Uniformità pezzatura frutti	Acido gibberellico Gibberelline (A4-A7) + benziladenina	Integrazione con diradamento manuale

FITOREGOLATORI PERO

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
Allegante	Acido gibberellico (1)	(1) Impiego limitato ai casi di rischio di danni da freddo
Allegante	Gibberelline (A4-A7) + benziladenina (1)	
Anticascola	NAA (1)	(1) si raccomanda di usarli in base a parametri territoriali oggettivi di cv, andamento climatico, parametri di maturazione
Contenimento della vigoria	Proexadione-calcium	
IDiradante	6-Benziladenina	Integrazione con diradamento manuale

FITOREGOLATORI VITE DA TAVOLA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso	Attività
Diradante.	Metamitron	Al massimo 1 trattamento all'anno	Facilita la cascola degli acini partenocarpici, agevolando il controllo dell'acinellatura.
Regolatore di crescita.	Forchlorfenuron	Al massimo 1 trattamento all'anno	Regolarizzatore della dimensione degli acini.
Regolatore di crescita per uve apirene.	Acido gibberellico		Favorisce l'ingrossamento degli acini e l'allungamento del rachide.