

DIFESA Pleorotus e Agaryfe 2025 v1										
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a. non soggetta alle limitaz. d'uso per avvers.	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avvers.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avvers.	Limitazioni d'uso e note
TELA DI RAGNO	<i>Cladobotryum dendroides</i>		Interventi agronomici: - isolare dall'ambiente esterno le stanze di coltivazione - filtrare l'aria, pulire e disinfettare i locali di coltivazione e le attrezzature - abbattere la polvere durante le fasi di carico di composto e della terra di copertura - controllare i Ditteri - sterilizzare accuratamente le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione - curare l'igiene del personale.	Metrafenone						
MUFFA DEI FUNGHI COLTIVATI	<i>Trichoderma sp.</i>		Interventi agronomici: - selezionare le materie prime - eseguire un'accurata fermentazione e pastorizzazione del composto - isolare la sala semina - filtrare l'aria dei tunnel di pastorizzazione e incubazione - abbattere le polveri - sterilizzare accuratamente le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione - curare l'igiene del personale.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Si					
MACULATURA BATTERICA	<i>Pseudomonas sp.</i>		Interventi agronomici: - controllare l'umidità e la velocità dell'aria - eliminare gli sbalzi di temperatura - trattare l'acqua di inaffiatura con Cloro (Ipoclorito di sodio o cloruro di calcio) o Iodio (PVP 179).							
SCIARIDI			Interventi agronomici: - isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura - filtrare l'aria in entrata ed uscita - mantenere al fungaia libera da detriti organici di ogni tipo - sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	<i>Steinernema feltiae</i>	Si					
				Deltametrina						Utilizzare formulati registrati sulla coltura
CECIDOMIE	<i>Heteropeza pygmaea</i>		Interventi agronomici: - isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni fessura - filtrare l'aria in entrata ed uscita - mantenere al fungaia libera da detriti organici di ogni tipo - sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.	Deltametrina						Utilizzare formulati registrati sulla coltura

DIFESA Pleorotus e Agaryfe 2025 v1										
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a. non soggetta alle limitaz. d'uso per avvers.	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avvers.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avvers.	Limitazioni d'uso e note
LIMACEE			Interventi agronomici: - isolare le stanze di coltivazione dall’ambiente esterno.	Ortofosfato di ferro	Si					Interventi a terra sulle parti laterali delle strutture di protezione