



## DISERBO DEL MELOGRANO

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<p>Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo va localizzato in bande lungo la fila. La superficie trattata non deve superare il 30% della superficie totale.</p>			
<p><b>Graminacee e Dicotiledoni</b></p> <p><b>post-emergenza infestanti</b></p>	<p><b>AGRONOMICO:</b> -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno.</p> <p><b>CHIMICO:</b> -Interventi localizzati sulle file, operando su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.</p>	<p>Glifosate (1) (2)</p> <p>Acido pelargonico (3)</p>	<p>(1) Max 9 litri/anno/ha di frutteto in riferimento a formulati con 360 g/L. Il riferimento alla concentrazione di principio attivo di 360 g/L nel prodotto commerciale significa che per formulazioni a differente concentrazione occorre adattare il dosaggio per rispettare il limite di sostanza attiva per ettaro.</p> <p>(2) Se si utilizza in miscela con erbicidi residuali, massimo 6 litri/ha/anno in riferimento a formulati con 360 g/L.</p> <p>(3) Utilizzabile anche come spollonante</p>
<p><b>Polloni e dicotiledoni</b></p>	<p><b>Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti</b></p>	<p>Pyraflufen-etile</p>	
<p><b>Graminacee</b></p>	<p><b>Da utilizzare in post-emergenza delle infestanti</b></p>	<p>Clethodim</p>	