



Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a. non sogg. alle limit. d'uso per avv.	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Coeff. di ponderazione	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
OIDIO DEL FRUMENTO	Blumeria graminis											
RUGGINE	Puccinia spp.	Ammesso un solo intervento sulla coltura e massimo un candidato alla sostituzione.		Metconazolo								
CARBONE VOLANTE DELL'ORZO	Ustilago segetum var. nuda											
ELMINTOSPORIOSI DELL'ORZO (MACCHIE RETICOLATE, MACULATURA E STRIATURA FOGLIARE)	Pyrenophora graminea (sinonimi: Drechslera graminea, Helminthosporium gramineum); Bipolaris sorokiniana (sinonimi Cochliobulus sativus, Drechslera sorokiniana, Helminthosporium sativum); Pyrenophora teres (sinonimi: Drechslera teres, Helminthosporium teres)	Ammesso un solo intervento sulla coltura e massimo un candidato alla sostituzione. Soglia di intervento: presenza di sintomi	Interventi agronomici: - evitare i ristoppi - varietà resistenti - semine ritardate - concimazioni azotate equilibrate	Laminarina	Si							
				Pyraclostrobin								
				Azoxystrobin								
				Trifloxystrobin								
				Bixafen								
				Fluxapyroxad								
				Benzovindiflupyr						Ammesso solo per Pyrenophora Teres		
				Tebuconazolo								
				Protioconazolo								
				Mefentrifluconazol o								
				Metconazolo								
Spiroxamina												
VIROSI			Interventi agronomici: - evitare i ristoppi - varietà resistenti.									
VIRUS DEL NANISMO GIALLO			Interventi agronomici: - semine ritardate.									

DIFESA Orzo 2025 v1												
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	S.a. non sogg. alle limit. d'uso per avv.	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Coeff. di ponderazione	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità
AFIDI			Interventi agronomici: - favorire semine tardive non troppo fitte - limitare le concimazioni azotate. Da sottolineare il ruolo degli afidi come vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo.	Piretrine								