

FITOREGOLATORI COLTURE ERBACEE E ORTICOLE aggiornamento 2025

FITOREGOLATORI AGLIO E CIPOLLA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
ANTIGERMOGLIANTE	Idrazide maleica	

FITOREGOLATORI CARCIOFO

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
SUPERAMENTO STRESS DA TRAPIANTO	NAA	
ANTICIPO FIORITURA	NAA	
	NAA + Acido gibberellico (GA3)	

FITOREGOLATORI CETRIOLO IN CULTURA PROTETTA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
ALLEGANTE	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio	
	NAD + NAA	

FITOREGOLATORI FLORICOLE E ORNAMENTALI IN SERRA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
REGOLATORE DI CRESCITA	Calcio proesadione	

FITOREGOLATORI FRAGOLA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
SUPERAMENTO STRESS DA TRAPIANTO	NAA	
ANTICIPO FIORITURA	NAA	
	NAA + Acido gibberellico (GA3)	

FITOREGOLATORI MELANZANA IN COLTURA PROTETTA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
ALLEGANTE	Acido gibberellico (GA3)	- In serra nei periodi di basse o alte temperature - Alternativa agronomica: utilizzo di bombi
	NAA	
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio	

FITOREGOLATORI PEPERONE IN COLTURA PROTETTA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
ALLEGANTE	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio	

FITOREGOLATORI POMODORO IN COLTURA PROTETTA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
ALLEGANTE	Acido gibberellico	- In serra nei periodi di basse o alte temperature - Ammesso solo per destinazione come consumo fresco
	NAD + NAA	
	NAA + Acido gibberellico (GA3)	
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio	

FITOREGOLATORI POMODORO IN PIENO CAMPO

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
ALLEGANTE	NAA + Acido gibberellico (GA3)	
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio	
	Acido gibberellico	- Alternativa agronomica: utilizzo di bombi
MATURANTE	Etefon	- In condizioni agrometeorologiche avverse nei 30 gg precedenti la raccolta. - Solo su pomodoro destinato all'industria

FITOREGOLATORI ZUCCHINO IN COLTURA PROTETTA

Tipo di impiego	S.a. impiegabile	Note e limitazioni d'uso
ALLEGANTE	Acido gibberellico + NAA-NAD	
	5-nitroguaiacolato di sodio + o-nitrofenolato di sodio + p-nitrofenolato di sodio	