

DISERBO ORTICOLE Riso in asciutta 2025 v1									
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
Diserbo argini - sponde dei bacini	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimethalin	4 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi					
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico							
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone							
		Napropamide							
		Pendimethalin							
	Graminacee	Clomazone							
		Ciclossidim		Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia					
		Cyalofof-butile							
		Florpyrauxifen-benzyl							
		Imazamox		Impiego ammesso per tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.).”					
		Penoxsulam							

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

Altre fasi	Riso crodo	Imazamox		Impiego ammesso per tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.).”				Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative	
		Ciclossidim		Utilizzabile solo per le varietà a tecnologia Provisia					
	Alismatacee, Butomacee, Ciperacee e Eterantera	Triclopir		Impiegabile al massimo sul 50% della risaia					
		Halosulfuron-metile							
		Bensulfuron metile							
		Florpyrauxifen-benzyl							
		Imazamox		Impiego ammesso per tutte le varietà di riso ufficialmente certificate tolleranti agli erbicidi imidazolinoni (ad esempio Clearfield, Full Page, ecc.).”					
		MCPA							
		Metsulfuron metile							
	Dicotiledoni	Bensulfuron metile							
		Clomazone							
		Halosulfuron-metile							
		Triclopir		Impiegabile al massimo sul 50% della risaia					
		Florpyrauxifen-benzyl							
		MCPA		In un anno al massimo 1,4 litri di formulato commerciale					