

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Avena, Segale, Triticale 2025 v1										
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze							
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb		Non ammesso su avena		Il diserbo di pre-emergenza di avena, segale e triticale è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce				
		Flufenacet		Non ammesso su avena						
		Pendimethalin								
		Di flufenican			Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee					
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Flufenacet		Non ammesso su avena		Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo al diserbo di pre emergenza				
		Beflubutamid		Non ammesso su avena						
		Prosulfocarb		Non ammesso su avena						
		Pendimethalin								
		Di flufenican			Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee.					
	Dicotiledoni	Halauxifen-metile		Ammesso solo in miscela. In post emergenza precoce non ammesso su avena.						
		Mecoprop-P								
		Amidosulfuron		Da solo non ammesso su triticale						
		Clopiralid								
		Florasulam		Da solo non ammesso su avena						
		Aminopyralid		Non ammesso su avena						
		2,4 D								

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

Post emergenza	Dicotiledoni	MCPA	attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi							
		Diclorprop-p								
		Tifensulfuron - metile								
		Tribenuron-metile								
		Metsulfuron metile								
		Halauxifen-metile		Impiegabile esclusivamente in miscela						
		Fluroxipir								
	Graminacee e Dicotiledoni	Iodosulfuron metil-sodium		Non ammesso su avena						
		Pyroxsulam		Non ammesso su avena						
		Mesosulfuron-metile		Non ammesso su avena						
		Propoxycarbazone-sodium		Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato.						
		Diflufenican		Impiego alternativo al pre-emergenza	Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee					
	Graminacee	Clodinafop		Non ammesso su avena						
Pinoxaden		Non ammesso su avena								