

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ARBOREE Melo 2025 v1										
Impianto Attività	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note attività - vincoli	Note attività - consigli	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico	1 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi			Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.		Il diserbo deve essere localizzato sulla fila e l'area trattata non deve superare il 30% dell'intera superficie.	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale	
	Dicotiledoni	Carfentrazone		Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e max 1 l/ha come spollonante.						
		Acido pelargonico		Come spollonante						
		Pyraflufen ethyle		utilizzabile anche come spollonante						
		Fluroxipir		Al massimo 1 applicazione						
		MCPA								
	Graminacee	Ciclossidim								
		Fluazifop-p-butile								
		Quizalofop-p-etile								
		Propaquizafop								
		Clethodim								
ALLEVAMENTO (FINO A 3 ANNI) E PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Oxyfluorfen								
		Pendimethalin								
		Diflufenican								
		Propyzamide		Utilizzabile solo in fase di produzione						
		Clomazone								
	Dicotiledoni	Isoxaben								