

DIFESA Castagno 2025 v1												
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	Sostanze non soggette alle limitazioni d'uso per avversità	Pieno campo	Coltura protetta	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'av.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'av.	Limitazioni d'uso e note	Limitazioni d'uso per avversità	Note coltura
CANCRO DELLA CORTECCIA DEL CASTAGNO	<i>Cryphonectria parasitica</i>		Interventi agronomici: - eliminazione delle branche disseccate. Interventi chimici: - interventi localizzati sulle parti colpite.	<i>Prodotti rameici</i>	Si					28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.		
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Si							
MAL DELL'INCHIOSTRO DEL CASTAGNO	<i>Phytophthora spp.</i>		Interventi agronomici: - evitare i ristagni idrici - eliminare i primi centri di infezione - isolare l'area infetta dalle zone limitrofe. Interventi chimici: - interventi localizzati sulle piante colpite nelle prime fasi di sviluppo dell'avversità.	<i>Prodotti rameici</i>	Si					28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.		
				<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Si							
				Fosfonato di potassio								
FERSA DEL CASTAGNO	<i>Mycosphaerella maculiformis</i>		Interventi agronomici: - eliminare e distruggere le parti disseccate.	Captano				1				
MARCIUME DEI FRUTTI	<i>Aspergillus spp.; Fusarium spp.; Penicillium spp.; Gnomoniopsis spp.</i>			Pyraclostrobin				1				
				Boscalid				1				
TORTRICE PRECOCE	<i>Pammene fasciana</i>			Emamectina benzoato				1				
TORTRICE INTERMEDIA	<i>Cydia fagiglandana</i>		Interventi agronomici: - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato.	<i>Nematodi entomopatogeni</i>	Si							
				Clorantranilprole				1		AmMESSo in coltura allevata fra allegagione e maturazione		
				Emamectina benzoato				1				

TORTRICE TARDIVA	Cydia splendana		Interventi agronomici: - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato.	Nematodi entomopatogeni	Si						
				Emamectina benzoato				1			
BALANINO DELLE CASTAGNE	Curculio elephas		Interventi agronomici: - distruzione dei frutti prematuramente caduti - raccolta e immediata distruzione del bacato.	Clorantraniliprole				1		Ammesso in coltura allevata fra allegagione e maturazione	
CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO	Dryocosmus kuriphilus		Interventi agronomici: Nel periodo del lancio di Tormus sinensis non effettuare interventi insetticidi								