

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ORTICOLE Carciofo 2025 v1										
Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi							
Pre trapianto e pre emergenza	Dicotiledoni e Graminacee	Oxyfluorfen								
		Aclonifen								
	Dicotiledoni	Bifenox			pre emergenza delle infestanti					
Pre emergenza e pre ricaccio	Dicotiledoni	Pendimethalin								
Post trapianto	Graminacee	Clethodim								
Post emergenza e post ricaccio	Dicotiledoni e Graminacee	Oxyfluorfen		Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le file						
		Metazaclor		Se utilizzato in post trapianto proteggere la coltura con opportuna schermatura; utilizzabile su chiazze di acetosella.						
		Aclonifen								
	Graminacee	Fluazifop-p-butile								
Post trapianto e post ricaccio	Dicotiledoni	Pyridate								
		Pyraflufen ethyle								
	Graminacee	Quizalofop-p-etile								
		Clethodim								
Diserbo interfila	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico								